

MEINE THERAPIE MIT BIKTARVY®

KURZINFORMATION

Nur zur Abgabe an Patienten/Patientinnen,
denen BIKTARVY® verordnet wurde.

Diese Information ersetzt nicht die BIKTARVY® Packungsbeilage/
Gebrauchsinformation. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch bevor
Sie mit der Einnahme beginnen.

INFORMATIONEN ZUR EINNAHME

Ihr Arzt hat Ihnen BIKTARVY® zur Behandlung Ihrer HIV-Infektion verschrieben.

Wie muss ich dieses Arzneimittel einnehmen?

Die übliche Dosis ist eine Tablette einmal täglich unabhängig von einer Mahlzeit.

Die Filmtablette darf nicht zerkaut, zerkleinert oder geteilt werden, da dies die Art, wie das Arzneimittel in Ihrem Körper freigesetzt wird, verändern könnte.



Nur 1 Tablette
1 x täglich
(= alle 24 h)



Die Einnahme ist zu jeder Tageszeit möglich und sollte immer zum gleichen Zeitpunkt erfolgen.



Unabhängig von den Mahlzeiten

Warum ist eine regelmäßige Einnahme so wichtig?

Sobald die Einnahme ausfällt, sinkt die Wirkstoffkonzentration im Körper und das Virus kann sich wieder vermehren. Dabei können fehlerhafte Viruskopien entstehen, die sich trotz medikamentöser Therapie weiter vermehren. Folglich kann eine Resistenz entstehen, die sich negativ auf Ihren Therapieerfolg auswirkt.

Was ist bei Erbrechen zu beachten?



Wenn Sie sich weniger als 1 Stunde nach der Einnahme von BIKTARVY® übergeben haben, nehmen Sie eine weitere Tablette ein. Ansonsten brauchen Sie bis zur gewohnten Zeit am nächsten Tag keine weitere Tablette einnehmen.

Was muss ich beachten, wenn ich die Einnahme vergessen habe?



Innerhalb von 18 Stunden nach der gewohnten Einnahmezeit:

Holen Sie die Einnahme so bald wie möglich nach. Die nächste Tablette nehmen Sie dann wieder wie gewohnt zum üblichen Zeitpunkt ein.



Nach mehr als 18 Stunden nach der gewohnten Einnahmezeit:

Holen Sie die versäumte Dosis nicht mehr nach. Am nächsten Tag können Sie mit der Einnahme zur gewohnten Zeit fortfahren.

Was muss ich bei der Einnahme mit anderen Arzneimitteln/Nahrungsergänzungsmitteln beachten?

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben.

Dazu gehören auch frei verkäufliche Magenmittel, Nahrungsergänzungsmittel (z. B. Multivitamin-tabletten) und pflanzliche Arzneimittel.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5, 1200 Wien, Österreich

Fax: +43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at>

Fakten – Hintergründe – Hilfestellungen

Viele interessante Fakten, Hintergründe und Hilfestellungen rund um das Thema HIV finden Sie auch online unter www.hivheute.at



**WEITER NACH
VORNE BLICKEN!**

Gilead Sciences GesmbH

Wagramer Straße 19, 1220 Wien

Erstellt: Dezember 2018, BIK/AT/18-11//1235a



GILEAD